



Accréditation COFRAC n°1-1919
Portée disponible sur www.cofrac.fr

SAS MERCIER NOVATECH

Le champ des noëls
85770 Le Gué de Velluire - France
Tél : 00 33 2 51 52 58 69 - Fax : 00 33 2 51 50 71 19
site : www.mercier-groupe.com
e-mail : analyse.elisa@mercier-groupe.com



N° d'identification communautaire : FR 47 339 743 999 - SIRET 339 743 999 000 23

Partie réservée au laboratoire

Acceptation de la demande Oui, visa : Non Si non, raison : _____
Dossier : Date de réception :

DEMANDE D'ANALYSES PAR LA METHODE ELISA

► Prélèvement effectué chez :	► Analyses demandées par (si différent) :
Domaine / Pépinière : _____	Organisme : _____
Contacteur M _____	Contacteur M _____
Adresse : _____	Adresse : _____
Code Postal & Ville : _____	Code Postal & Ville : _____
Tel : _____ Fax : _____	Tel : _____ Fax : _____
E-mail : _____	E-mail : _____
► Facturation à <input type="checkbox"/>	ou <input type="checkbox"/>
► Transmission des résultats à <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




Transmission des résultats sous **15 jours ouvrables**, pour des délais plus courts, veuillez contacter le laboratoire

► Courrier Fax E-mail Téléphone

Matériel à analyser :

Nombre d'échantillons expédiés : ► Date de prélèvement : ►
Nombre maximal de plantes constituant un échantillon :

Détection par technique immuno-enzymatiques ELISA sur Vigne : ► Cocher la ou les cases appropriée(s)

► Nature  Bois ou rameaux verts  Racines  Feuilles

▲ VIRUS	Court-noué (ArMV + GFIV) (*)	ArMV (*)	GFIV(*)
	GLRaV-1 + GLRaV-3 (*)	Enroulement 1 (GLRaV-1) (*)	Enroulement 3 (GLRaV-3) (*)
	Enroulement 2 (GLRaV-2) (*)	Enroulement 5 (GLRaV-5)	Enroulement 6 (GLRaV-6)
	Enroulement 7 (GLRaV-7)	Enroulement 4 à 9 (sauf 8) (GLRaV-4-9)	Marbrure ou Fleck (GFkV)
	Autres :		

Attention au regroupement maximum et à l'époque de prélèvement.

Seuls les virus suivis d'un astérisque (*) font partie de la portée d'accréditation.

Les champs ou les rubriques comportant le signe ► doivent obligatoirement être renseignés. Toute demande incomplète pourrait ne pas être traitée dans les délais.

Le responsable du prélèvement, délégué par le client, reconnaît avoir respecté les règles d'échantillonnage préconisées par l'ONIVINS (octobre 2005) ou conseillées par le laboratoire de référence notées sur [E 80](#). Il s'engage à prendre connaissance et respecter les conditions générales des prestations [E 23](#). Tarifs applicables : [E 41](#). Les versions en vigueur de ces documents sont disponibles sur le site internet et sur demande.

► Prélèvement effectué par : _____

À _____, le _____

Signature,

